


The image shows a close-up, low-angle view of a modern building's exterior. The facade is a light, neutral color. A series of horizontal, dark-colored external solar protection panels are mounted on the wall. These panels are held in place by a system of metal brackets and cables. The panels are partially retracted, revealing a dark window or balcony area behind them. The sky above is a clear, bright blue with a few wispy white clouds. In the top right corner, the brand name 'saxun' is written in a white, lowercase, sans-serif font, with a small white dot above the 'i'. Below the brand name, the text 'by Giménez Ganga' is written in a smaller, white, lowercase font.

saxun<sup>•</sup>  
by Giménez Ganga

# Soluzioni di Protezione Solare per esterni



## Eros

Questa tenda a discesa è progettata per creare strutture laterali grazie al movimento a caduta guidata del telo. Un sistema che offre un'ottima resistenza al vento e che, nella sua versione Blind, permette di creare spazi chiusi che garantiscono la privacy, poiché il telo è privo di finestrate.



# Proteggiamo la tua privacy

I sistemi di Protezione Solare verticale per esterni sono progettati appositamente per fornire ombra in forma verticale e proteggere lo spazio dai raggi solari delle tipiche prime ore del mattino e del pomeriggio.

Nei terrazzi e nei giardini di case, ville e case di campagna, tutta la collezione Eros offre grandi prestazioni contro i raggi solari e le forti raffiche di vento. Questi sistemi si integrano alla perfezione ai modelli di pergole con tessuto e con le Pergole Bioclimatiche Saxun.


Nel canale HORECA, un sistema come SRS protegge le aperture grazie a un design accattivante, con la possibilità di integrarsi nel sistema domotico dell'edificio per ottimizzare la gestione dell'energia.



SRS

## SRS


Sistema all'avanguardia con molteplici possibilità di installazione, in grado di soddisfare una vasta gamma di esigenze, sia per il settore residenziale che per quello industriale e dei servizi. La robustezza dei materiali ed i suoi componenti gli conferiscono un design attraente, in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi spazio.



## Tenda da sole a discesa

# Eros Blind Eros Spire

- Realizzata in tela acrilica, PVC, tessuti screen, soltis e cristal stabilizzato.
- Due finiture del cristal: liscia o rigata.



Eros Blind

Eros Spire

### Azionamento


-  Motorizzato
-  Automatizzato
-  Manuale

### Dimensioni massime

Altezza massima	3,25 m
Larghezza massima	5,00 m

### Massima resistenza al vento

Normativa EN13561	
CLASSI 2	5,00x2,50 m



### Configurazioni disponibili

#### Suporti

- Con cassonetto Box 110 Rotondo
- Con cassonetto Box 110 Quadrato
- Senza cassonetto

#### Sistema di guide


- Guida 120
- Guida 33
- Asta
- Cavo

#### Fissaggio

- Terra
- Parete

## Supporti


Frontale




Soffitto



Box 110 Quadrato



Box 110 Rotondo




## Supporti fissaggio · Sistema a cavo

Fissaggio a terra



## Supporti fissaggio · Sistema a asta


Fissaggio a terra



Fissaggio a parete




Fissaggio a parete




## Sistema di guide

Profilo guida



Guida 33x23



Misure in mm.

Per ulteriori informazioni scarica la **scheda tecnica**.



Eros Blind



Eros Spire



## Tenda da sole guidata

# SRS

- Protezione totale del telo grazie all'efficacia del suo cassonetto.
- Sistema di guida del tessuto tramite cavi d'acciaio.
- Facile installazione a soffitto o a parete.

## Azionamento



Motorizzato




Automatizzato

## max. Dimensioni massime

Altezza massima	3,40 m
Larghezza massima	4,00 m


## Massima resistenza al vento

Normativa EN13561	
CLASSI 3	4,00x3,40 m



## Supporti

Muro



Misure in mm.

Terra



Per ulteriori informazioni scarica la **scheda tecnica**.



MK1203 · IT · 01 · 1122

Il tuo mondo,  
il nostro universo.