

PERSIANAS

DdD N.º	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	Altura / largura mm	DESEMPENHO
CE/01/2013	AP-75 (PVC)	2100 x 1200	Classe 5
CE/02/2013	AP-140 Sistema Pivô (PVC)	2200 x 1500	Classe 6
CE/03/2013	AP-140 Sistema Grelha (PVC)	2200 x 2000	Classe 6
CE/04/2013	AP-75 (alumínio extrudido)	2200 x 1600	Classe 6
CE/05/2013	AP-140 Sistema Pivô (alumínio extrudido)	2200 x 2000	Classe 6
CE/06/2013	AP-140 Sistema Grelha (alumínio extrudido)	2200 x 2500	Classe 6
CE/07/2013	O-120 Sistema Pivô (alumínio extrudido)	2200 x 2000	Classe 6
CE/08/2013	O-120 Sistema Grelha (alumínio extrudido)	2200 x 2500	Classe 6
CE/09/2013	O-210 Sistema Pivô (alumínio extrudido)	2200 x 2500	Classe 6
CE/10/2013	O-210 Sistema Grelha (alumínio extrudido)	2200 x 3000	Classe 6
CE/11/2013	O-300 (alumínio extrudido)	3000 x 4500	Classe 6
CE/12/2013	AC-150 (alumínio extrudido)	3000 x 2150	Classe 6
CE/13/2013	D-5 (alumínio extrudido)	2500 x 1600	Classe 6
CE/14/2013	D-7 (alumínio extrudido)	2500 x 1600	Classe 6
CE/15/2018	R-400 (alumínio extrudido)	3000 x 5650	Classe 6
CE/16/2020	HR (alumínio extrudido)	1500 x 1800	Classe 6
CE/17/2020	A-120 (alumínio extrudido)	3000 x 2610	Classe 6
CE/18/2020	C (alumínio extrudido)	2750 x 4600	Classe 6
CE/19/2020	I (alumínio extrudido)	2750 x 4600	Classe 6
CE/20/2020	S (alumínio extrudido)	2750 x 4600	Classe 6
CE/21/2020	V-5 (alumínio extrudido)	1080 x 1880	Classe 6
CE/22/2020	Z (alumínio extrudido)	2750 x 4600	Classe 6
CE/23/2020	R-150 (alumínio extrudido)	3000 x 2100	Classe 6
CE/24/2021	R4-250 (alumínio extrudido)	5500 x 250	Classe 6
CE/25/2021	R4-300 (alumínio extrudido)	6000 x 300	Classe 6
CE/26/2021	R4-200 (alumínio extrudido)	5000 x 200	Classe 6



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º CE/01/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: AP-75 (PVC)

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Produto destinado a proporcionar cobertura e/ou proteção adicional no exterior do edifício.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2100 x 1200	Classe 5	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.


A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º CE/02/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: AP-140 PVC (Sistema Pivô)

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Produto destinado a proporcionar cobertura e/ou proteção adicional no exterior do edifício.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2200 x 1500	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º CE/03/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: AP-140 PVC (Sistema Grelha)

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Produto destinado a proporcionar cobertura e/ou proteção adicional no exterior do edifício.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2200 x 2000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.


A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º CE/04/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: AP-75 (alumínio extrudido)

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Produto destinado a proporcionar cobertura e/ou proteção adicional no exterior do edifício.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2200 x 1600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º CE/05/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: AP-140 Sistema pivô (alumínio extrudido)

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Produto destinado a proporcionar cobertura e/ou proteção adicional no exterior do edifício.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2200 x 2000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.


A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º CE/06/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: AP-140 Sistema grelha (alumínio extrudido)

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Produto destinado a proporcionar cobertura e/ou proteção adicional no exterior do edifício.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2200 x 2500	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.


A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º CE/07/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: O-120 Sistema pivô (alumínio extrudido)

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Produto destinado a proporcionar cobertura e/ou proteção adicional no exterior do edifício.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2200 x 2000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º CE/08/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: O-120 Sistema grelha (alumínio extrudido)

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Produto destinado a proporcionar cobertura e/ou proteção adicional no exterior do edifício.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2200 x 2500	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.


A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º CE/09/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: O-210 Sistema pivô (alumínio extrudido)

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Produto destinado a proporcionar cobertura e/ou proteção adicional no exterior do edifício.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2200 x 2500	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º CE/10/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: O-210 Sistema grelha (alumínio extrudido)

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Produto destinado a proporcionar cobertura e/ou proteção adicional no exterior do edifício.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2200 x 3000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.


A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º CE/11/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: O-300 (alumínio extrudido)

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Produto destinado a proporcionar cobertura e/ou proteção adicional no exterior do edifício.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	3000 x 4500	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.


A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º CE/12/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: AC-150 (alumínio extrudido)

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Produto destinado a proporcionar cobertura e/ou proteção adicional no exterior do edifício.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	3000 x 2150	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.


A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º CE/13/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: D-5 (alumínio extrudido)

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Produto destinado a proporcionar cobertura e/ou proteção adicional no exterior do edifício.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2500 x 1600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.


A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º CE/14/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: D-7 (alumínio extrudido)

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Produto destinado a proporcionar cobertura e/ou proteção adicional no exterior do edifício.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2500 x 1600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.


A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º CE/15/2018 RPC

1.- Identificação do Produto: R-400 (alumínio extrudido)

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Produto destinado a proporcionar cobertura e/ou proteção adicional no exterior do edifício.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	3000 x 5650	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.


A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º CE/16/2020 RPC

1.- Identificação do Produto: HR (alumínio extrudido)

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Produto destinado a proporcionar cobertura e/ou proteção adicional no exterior do edifício.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	1500 x 1800	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.


A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º CE/17/2020 RPC

1.- Identificação do Produto: A-120 (alumínio extrudido)

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Produto destinado a proporcionar cobertura e/ou proteção adicional no exterior do edifício.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	3000 x 2610	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1500 x 2600	Classe 6	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.


A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º CE/18/2020 RPC

1.- Identificação do Produto: C (alumínio extrudido)

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Produto destinado a proporcionar cobertura e/ou proteção adicional no exterior do edifício.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2750 x 4600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º CE/19/2020 RPC

1.- Identificação do Produto: I (alumínio extrudido)

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Produto destinado a proporcionar cobertura e/ou proteção adicional no exterior do edifício.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2750 x 4600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.


A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º CE/20/2020 RPC

1.- Identificação do Produto: S (alumínio extrudido)

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Produto destinado a proporcionar cobertura e/ou proteção adicional no exterior do edifício.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2750 x 4600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.


A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º CE/21/2020 RPC

1.- Identificação do Produto: V-5 (alumínio extrudido)

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Produto destinado a proporcionar cobertura e/ou proteção adicional no exterior do edifício.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	1080 x 1880	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º CE/22/2020 RPC

1.- Identificação do Produto: Z (alumínio extrudido)

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Produto destinado a proporcionar cobertura e/ou proteção adicional no exterior do edifício.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2750 x 4600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º CE/23/2020 RPC

1.- Identificação do Produto: R-150 (alumínio extrudido)

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Produto destinado a proporcionar cobertura e/ou proteção adicional no exterior do edifício.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	3000 x 2100	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.


A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º CE/24/2021 RPC

1.- Identificação do Produto: R4-250 (alumínio extrudido)

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Produto destinado a proporcionar cobertura e/ou proteção adicional no exterior do edifício.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	5500 x 250	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.


A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º CE/25/2021 RPC

1.- Identificação do Produto: R4-300 (alumínio extrudido)

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Produto destinado a proporcionar cobertura e/ou proteção adicional no exterior do edifício.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	6000 x 300	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º CE/26/2021 RPC

1.- Identificação do Produto: R4-200 (alumínio extrudido)

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Produto destinado a proporcionar cobertura e/ou proteção adicional no exterior do edifício.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	5000 x 200	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE

