

CELOSÍAS

DdP Nº	IDENTIFICACION DEL PRODUCTO	Alto/ancho mm	PRESTACIONES
CE/01/2013	AP-75 (PVC)	2100 x 1200	Clase 5
CE/02/2013	AP-140 Sistema Pivote (PVC)	2200 x 1500	Clase 6
CE/03/2013	AP-140 Sistema Reja (PVC)	2200 x 2000	Clase 6
CE/04/2013	AP-75 (Aluminio Extruido)	2200 x 1600	Clase 6
CE/05/2013	AP-140 Sistema Pivote (Aluminio Extruido)	2200 x 2000	Clase 6
CE/06/2013	AP-140 Sistema Reja (Aluminio Extruido)	2200 x 2500	Clase 6
CE/07/2013	O-120 Sistema Pivote (Aluminio Extruido)	2200 x 2000	Clase 6
CE/08/2013	O-120 Sistema Reja (Aluminio Extruido)	2200 x 2500	Clase 6
CE/09/2013	O-210 Sistema Pivote (Aluminio Extruido)	2200 x 2500	Clase 6
CE/10/2013	O-210 Sistema Reja (Aluminio Extruido)	2200 x 3000	Clase 6
CE/11/2013	O-300 (Aluminio Extruido)	3000 x 4500	Clase 6
CE/12/2013	AC-150 (Aluminio Extruido)	3000 x 2150	Clase 6
CE/13/2013	D-5 (Aluminio Extruido)	2500 x 1600	Clase 6
CE/14/2013	D-7 (Aluminio Extruido)	2500 x 1600	Clase 6
CE/15/2018	R-400 (Aluminio Extruido)	3000 x 5650	Clase 6
CE/16/2020	HR (Aluminio Extrusión)	1500 x 1800	Clase 6
CE/17/2020	A-120 (Aluminio Extruido)	3000 x 2610	Clase 6
CE/18/2020	C (Aluminio Extruido)	2750 x 4600	Clase 6
CE/19/2020	I (Aluminio Extruido)	2750 x 4600	Clase 6
CE/20/2020	S (Aluminio Extruido)	2750 x 4600	Clase 6
CE/21/2020	V-5 (Aluminio Extruido)	1080 x 1880	Clase 6
CE/22/2020	Z (Aluminio Extruido)	2750 x 4600	Clase 6
CE/23/2020	R-150 (Aluminio Extruido)	3000 x 2100	Clase 6
CE/24/2021	R4-250 (Aluminio Extruido)	5500 x 250	Clase 6
CE/25/2021	R4-300 (Aluminio Extruido)	6000 x 300	Clase 6
CE/26/2021	R4-200 (Aluminio Extruido)	5000 x 200	Clase 6



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº CE/01/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: AP-75 (PVC)

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Producto destinado a proporcionar cobertura adicional y/o protección en el exterior de la edificación.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2100 x 1200	Clase 5	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DdP Nº CE/02/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: AP-140 PVC (Sistema Pivote)

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Producto destinado a proporcionar cobertura adicional y/o protección en el exterior de la edificación.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2200 x 1500	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº CE/03/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: AP-140 PVC (Sistema Reja)

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Producto destinado a proporcionar cobertura adicional y/o protección en el exterior de la edificación.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2200 x 2000	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº CE/04/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: AP-75 (Aluminio extruido)

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Producto destinado a proporcionar cobertura adicional y/o protección en el exterior de la edificación.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2200 x 1600	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº CE/05/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: AP-140 Sistema pivote (aluminio extruido)

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Producto destinado a proporcionar cobertura adicional y/o protección en el exterior de la edificación.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2200 x 2000	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº CE/06/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: AP-140 Sistema reja (aluminio extruido)

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Producto destinado a proporcionar cobertura adicional y/o protección en el exterior de la edificación.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2200 x 2500	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº CE/07/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: O-120 Sistema pivote (aluminio extruido)

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Producto destinado a proporcionar cobertura adicional y/o protección en el exterior de la edificación.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2200 x 2000	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº CE/08/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: O-120 Sistema reja (Aluminio extruido)

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Producto destinado a proporcionar cobertura adicional y/o protección en el exterior de la edificación.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2200 x 2500	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº CE/09/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: O-210 Sistema pivote (Aluminio extruido)

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Producto destinado a proporcionar cobertura adicional y/o protección en el exterior de la edificación.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2200 x 2500	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº CE/10/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: O-210 Sistema reja (aluminio extruido)

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Producto destinado a proporcionar cobertura adicional y/o protección en el exterior de la edificación.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2200 x 3000	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº CE/11/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: O-300 (aluminio extruido)

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Producto destinado a proporcionar cobertura adicional y/o protección en el exterior de la edificación.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	3000 x 4500	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº CE/12/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: AC-150 (aluminio extruido)

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Producto destinado a proporcionar cobertura adicional y/o protección en el exterior de la edificación.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	3000 x 2150	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº CE/13/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: D-5 (aluminio extruido)

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Producto destinado a proporcionar cobertura adicional y/o protección en el exterior de la edificación.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2500 x 1600	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DdP Nº CE/14/2013 RPC

- 1.- Identificación del Producto: D-7 (aluminio extruido)
- 2.- Nombre y dirección del fabricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA
- 3.- Uso previsto: Producto destinado a proporcionar cobertura adicional y/o protección en el exterior de la edificación.
- 4.- Sistema de evaluación: Sistema 4
- 5.- Organismo notificado: No aplica
- 6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2500 x 1600	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº CE/15/2018 RPC

1.- Identificación del Producto: R-400 (aluminio extruido)

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Producto destinado a proporcionar cobertura adicional y/o protección en el exterior de la edificación.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	3000 x 5650	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº CE/16/2020 RPC

1.- Identificación del Producto: HR (aluminio extruido)

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Producto destinado a proporcionar cobertura adicional y/o protección en el exterior de la edificación.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	1500 x 1800	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº CE/17/2020 RPC

1.- Identificación del Producto: A-120 (aluminio extruido)

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Producto destinado a proporcionar cobertura adicional y/o protección en el exterior de la edificación.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	3000 x 2610	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1500 x 2600	Clase 6	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº CE/18/2020 RPC

1.- Identificación del Producto: C (aluminio extruido)

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Producto destinado a proporcionar cobertura adicional y/o protección en el exterior de la edificación.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2750 x 4600	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº CE/19/2020 RPC

1.- Identificación del Producto: I (aluminio extruido)

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Producto destinado a proporcionar cobertura adicional y/o protección en el exterior de la edificación.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2750 x 4600	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº CE/20/2020 RPC

1.- Identificación del Producto: S (aluminio extruido)

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Producto destinado a proporcionar cobertura adicional y/o protección en el exterior de la edificación.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2750 x 4600	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE




DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº CE/21/2020 RPC

1.- Identificación del Producto: V-5 (aluminio extruido)

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Producto destinado a proporcionar cobertura adicional y/o protección en el exterior de la edificación.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	1080 x 1880	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº CE/22/2020 RPC

1.- Identificación del Producto: Z (aluminio extruido)

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Producto destinado a proporcionar cobertura adicional y/o protección en el exterior de la edificación.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2750 x 4600	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº CE/23/2020 RPC

1.- Identificación del Producto: R-150 (aluminio extruido)

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Producto destinado a proporcionar cobertura adicional y/o protección en el exterior de la edificación.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	3000 x 2100	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº CE/24/2021 RPC

1.- Identificación del Producto: R4-250 (aluminio extruido)

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Producto destinado a proporcionar cobertura adicional y/o protección en el exterior de la edificación.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	5500 x 250	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DdP Nº CE/25/2021 RPC

- 1.- Identificación del Producto: R4-300 (aluminio extruido)
- 2.- Nombre y dirección del fabricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA
- 3.- Uso previsto: Producto destinado a proporcionar cobertura adicional y/o protección en el exterior de la edificación.
- 4.- Sistema de evaluación: Sistema 4
- 5.- Organismo notificado: No aplica
- 6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	6000 x 300	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº CE/26/2021 RPC

1.- Identificación del Producto: R4-200 (aluminio extruido)

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Producto destinado a proporcionar cobertura adicional y/o protección en el exterior de la edificación.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	5000 x 200	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE

