

saxun<sup>o</sup>  
by Giménez Ganga

Azur  
Rideau de verre  
Pliable

● FR

# Azur



## Rideau en verre pliable

# Conçu pour vos espaces. Pensé pour votre vie

Le rideau en verre pliable Azur est une fermeture en verre coulissant pour balcons, terrasses et porches. Une solution simple et élégante qui allie polyvalence et fonctionnalité, permettant de fermer ou d'ouvrir complètement un espace.

Une fermeture qui vous permet de protéger l'intérieur de votre terrasse des intempéries.

Azur propose deux versions pour répondre au maximum aux besoins de chaque installation : Panoramique et sol-plafond (ST).



Visibilité maximale



Optimisation de l'espace



Accès facile




Protection intérieure en cas de mauvais temps



Garantie de qualité



Nettoyage et entretien facile



Système coulissant et pliable

Glissement vers la gauche et/ou vers la droite

Verrouillage des panneaux de verre avec une serrure à l'intérieur ou à l'extérieur

Utilisation confortable grâce à la poignée sur les panneaux

Vitrage en verre trempé de 10 mm.  
Poids : 25 kg/m<sup>2</sup>

Variété de poignées

## Typologies


Les installations peuvent être réalisées du sol au plafond, sur un mur ou sur une balustrade.

Les rideaux de verre Azur Panoramic sont conçus pour les espaces non circulables, c'est-à-dire pour fermer les espaces qui ne peuvent être traversés par des personnes. C'est pourquoi l'ouverture se fait toujours depuis l'intérieur de la maison.


La version Azur ST est conçue pour que la coulisse inférieure puisse être encastrée, au ras du sol. Cette version est toujours installée du sol au plafond, dans les zones de transit et l'ouverture peut être vers l'extérieur. C'est la variante idéale pour les porches et les terrasses car elle permet le passage.

	Rideau de verre Azur	
	Panoramique	ST
Sur un muret ou une balustrade	•	
Du sol au plafond	•	•
Praticable		•
Encastrable		•
Profilé inférieur du vantail		•
Visibilité maximale	•	•
Verre trempé de 10 mm	•	•
Ouverture intérieure	•	•
Ouverture extérieure		•
Serrure		•
Rideaux plissés		•

### Azur Panoramic



### Azur ST






Systèmes constitués d'une ou plusieurs sections de panneaux, avec ou sans ouverture dans chaque section. En règle générale, il n'y a pas de limitation de la longueur des sections, compte tenu du fait que le nombre de vantaux doit être au minimum de 2 et au maximum de 9 par ouverture.


La largeur des vantaux ou panneaux d'une même section doit être comprise entre 400 et 1 000 mm. La hauteur des sections variera entre 500 et 3 000 mm, en fonction des caractéristiques et des besoins, et pourra être différente entre les sections adjacentes, à condition qu'elles ne forment pas d'angle.

## Configurations. Types de sections


**Terrasse droite**  
Repliage d'un côté (à droite)



**Terrasse droite**  
Repliage des deux côtés




**Profilé long de glissement**




**Terrasse à angle de 90°**  
Repliage d'un côté (à droite)




**Terrasse 3 côtés**  
Repliage des 2 côtés




**Terrasse 3 côtés**  
Repliage des 3 côtés




**Terrasse à quatre côtés s'ouvrant sur deux côtés.** Angle de passage de 135°



**Terrasses avec obstacles**  
Axe déplacé



**Terrasses avec obstacles**  
Vitre fixe



Votre monde,  
notre univers.

MK1218 · FR · 01 · 1122

