

# EROS BLIND

ESP

## Disfrutar del exterior cuidando la privacidad

Diseñados para dar sombra de forma vertical, este toldo bajante nos permite crear estructuras lateralmente gracias al movimiento vertical de la lona guiada a través de unas guías de aluminio extrusionado.

Un sistema que ofrece una óptima resistencia al viento y que en esta versión Blind permite crear espacios cerrados que favorecen la privacidad.

### ACCIONAMIENTO



Motorizado



Automatizado



Manual

### POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Terraza




Forjado

- ✓ Confeccionado con **lona acrílica o PVC.**
- ✓ **El sistema se puede fijar al suelo a través de correas y anillas abatibles.**




## TIPOS SUJECIÓN

Medidas en mm.




Frontal



Techo

## SOPORTE


Medidas en mm.



Soporte superior


## PERFIL GUÍA

Medidas en mm.



# EROS BLIND

022138



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	024431 Máquina toldo saxun 1:7 L80 Pasante
2	022819 Manivela lacada con gancho zincado
3	022814 Perfil faldón cortavientos
3 <sup>A</sup>	022494 Perfil Tolper 62 (sólo montaje sin guías)
4	022212 Jgo. soportes paravento
5	022269 Casquillo nylon máquina 13x35 ø60 eje cuadrado (hasta 3,75)
5 <sup>A</sup>	022271 Casquillo nylon máquina 13x35 ø70 eje cuadrado (a partir de 3,75)
6	022267 Casquillo ø60 - Perno redondo 12x20 (hasta 3,75)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6 <sup>A</sup>	022268 Casquillo ø70 - Perno redondo 12x20 (a partir de 3,75)
7	024077 Jgo. Embudo perfil guía 120x40
8	024090 Guía 120x40
9	022092 Cerrojo de seguridad para cortavientos inox
10	022810 Felpudo 9x7,3 guía cortaviento
11	022805 Tubo de enrollé ø60 (hasta 3,75)
11 <sup>A</sup>	022806 Tubo de enrollé ø70 (a partir de 3,75)
12	022089 Anilla abatible con chapa (sólo montaje sin guías)
13	022108 Correa con hebilla para cortina (sólo montaje sin guías)

## CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

ALTO	ANCHO														
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
2,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Clase 0	< 29 Km/h	Clase 2	≈ 38 Km/h
---------	-----------	---------	-----------

