

BESTA

ESP

Un sistema de protección, mil posibilidades

Parasol de gran tamaño con mecanismo telescópico que permite un cómodo cierre gracias al accionamiento de un husillo a través de una manivela extraíble.

Gracias a la posibilidad de configurar 3 geometrías distintas, se adaptará a la perfección a cualquier tipo de necesidad tanto en el sector habitacional como en negocios.



ACCIONAMIENTO



Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN









Terraza

- ✓ Diferentes bases de sujeción para adaptarse a todo tipo de pavimentos.
- ✓ Posibilidad de instalación de **iluminación LED**.
- ✓ Manto formado por **8 piezas de tejido intercambiables individualmente**, lo que favorece su mantenimiento.



TIPOS SUJECIÓN

Medidas en mm.



Base empotrada
024481

Base fija 400x400
024334

Base fija 900x900
con baldosas
024595

Base móvil con
ruedas
024549

Base empotrada
oculta
024547


BESTA REDONDA

024570




DIMENSIONES

- A Largo
- B Ancho
- C Altura manivela
- D Altura de paso
- E Altura total abierta
- F Altura total cerrada



DIMENSIONES TOTALES (mm)

	A	B	C	D	E	F
	2.500	2.500	950	2.200	2.585	3.345
	3.000	3.000	950	2.200	2.665	3.425
	3.500	3.500	950	2.200	2.740	3.500
	4.000	4.000	950	2.200	2.820	3.580
	4.500	4.500	950	2.200	2.895	3.655


BESTA CUADRADA

024580



DIMENSIONES

- A Largo
- B Ancho
- C Altura manivela
- D Altura de paso
- E Altura total abierta
- F Altura total cerrada



DIMENSIONES TOTALES (mm)

	A	B	C	D	E	F
	2.500	2.500	950	2.200	2.585	3.345
	3.000	3.000	950	2.200	2.665	3.425
	3.500	3.500	950	2.200	2.740	3.500
	4.000	4.000	950	2.200	2.820	3.580


BESTA RECTANGULAR

024590



DIMENSIONES

- A Largo
- B Ancho
- C Altura manivela
- D Altura de paso
- E Altura total abierta
- F Altura total cerrada



DIMENSIONES TOTALES (mm)

	A	B	C	D	E	F
	3.000	2.500	950	2.200	2.665	3.425
	3.500	2.500	950	2.200	2.740	3.500
	3.500	3.000	950	2.200	2.740	3.500
	4.000	3.000	950	2.200	2.820	3.580
	4.000	3.500	950	2.200	2.820	3.580

